

**Vyhlásenie o parametroch Nr.: 03-BAB-ETA-15/0460**

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**  
ETA-15/0460 verzia 3 Baunit StarSystem EPS
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Baunit StarSystem EPS
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5**  
Baunit Beteiligungen GmbH  
Wopfing 156  
A-2754 Waldegg
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**  
Baunit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava  
Telefón: 02/59 30 33 11  
[www.baunit.sk](http://www.baunit.sk)  
Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V**  
System 1 (Reakcia na oheň)  
System 2+ (EAD 040083-00-0404, s výnimkou reakcie na oheň)
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
  - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei  
**vydal:** ETA-15/0460 – verzia 3  
**na základe:** EAD 040083-00-0404, 2019
  - b. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Österreich  
**vykonal:** posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov  
**podľa:** System 1  
**na základe:** ETA-15/0460 – verzia 3, Kapitel 3  
**vystavil:** 1139-CPD-0087/13
  - c. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Österreich  
**vykonal:** posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov  
**podľa:** System 2+  
**na základe:** ETA-15/0460 verzia 3, Kapitel 3  
**vystavil:** 1139-CPD-0088/13

## 8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické
<p>Reakcia na oneň  <b>(Základná vrstva:</b>            Baunit StarContact            Baunit StarContact white            Baunit StarContact Speed            Baunit PowerFlex  <b>Sklotextilná mriežka:</b>            Baunit StarTex, 145+8% g/m<sup>2</sup> do 160+8% g/m<sup>2</sup>;  <b>Penetračný náter:</b>            Baunit UniPrimer            Baunit PremiumPrimer  <b>Povrchová úprava:</b>            Baunit CreativTop Max  <b>Dekoratívna omietka:</b>            Baunit CreativTop Silk            Baunit CreativTop Pearl            Baunit FillTop  <b>Dekoratívna farba:</b>            Baunit NanoporColor            Baunit StarColor            Baunit SilikonColor            Baunit SilikatColor            Baunit PuraColor            Baunit GranoporColor            Baunit Metallic            Baunit Lasur            Baunit Finish            Baunit Glitter)</p>	<p>B – s1, d0</p>	<p>EN 13501-1:2010</p>
<p>Reakcia na oheň  <b>(Základná vrstva:</b>            Baunit StarContact            Baunit StarContact white            Baunit PowerFlex  <b>Sklotextilná mriežka:</b>            Baunit StarTex, 145+8% g/m<sup>2</sup> do 160+8% g/m<sup>2</sup>;  <b>Penetračný náter:</b>            Baunit UniPrimer            Baunit PremiumPrimer  <b>Povrchová úprava (max. 1,5 mm):</b>            Baunit SilikatTop,            Baunit NanoporTop            Baunit StarTop            Baunit SilikonTop            Baunit GranoporTop            Baunit PuraTop            Baunit CreativTop            Baunit MosaikTop            Baunit StarTop Fine            Baunit FineTop,            Baunit NanoporTop Fine            Baunit StarTop Fine            Baunit PuraTop Fine            Baunit GranoporTop Fine  <b>Dekoratívna omietka:</b>            Baunit CreativTop Silk            Baunit CreativTop Pearl            Baunit FillTop  <b>Dekoratívna farba:</b>            Baunit NanoporColor            Baunit StarColor            Baunit SilikonColor            Baunit SilikatColor            Baunit PuraColor            Baunit GranoporColor</p>	<p>B – s1, d0</p>	<p>EN 13501-1:2010</p>

Baunit Metallic Baunit Lasur Baunit Finish Baunit Glitter)		
<b>Reakcia na oheň</b> <b>(Základná vrstva:</b> Baunit StarContact Baunit StarContact white Baunit PowerFlex <b>Sklotextilná mriežka:</b> Baunit StarTex, 145+8% g/m <sup>2</sup> do 160+8% g/m <sup>2</sup> ; <b>Penetračný náter:</b> Baunit UniPrimer Baunit PremiumPrimer <b>Povrchová úprava:</b> Baunit SilikatTop, Baunit NanoporTop Baunit StarTop Baunit SilikonTop Baunit GranoporTop Baunit PuraTop Baunit CreativTop Baunit MosaikTop Baunit StarTop Fine Baunit FineTop, Baunit NanoporTop Fine Baunit StarTop Fine Baunit PuraTop Fine Baunit GranoporTop Fine <b>Dekoratívna omietka:</b> Baunit CreativTop Silk Baunit CreativTop Pearl Baunit FillTop <b>Dekoratívna farba:</b> Baunit NanoporColor Baunit StarColor Baunit SilikonColor Baunit SilikatColor Baunit PuraColor Baunit GranoporColor Baunit Metallic Baunit Lasur Baunit Finish Baunit Glitter)	B – s2, d0	EN 13501-1:2010
Nasiakavosť po 24 h	< 0,5 kg/m <sup>2</sup>	EAD 040083-00-0404,2019
Hydrotermické správanie	Vyhovuje	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s <b>jednou</b> štandardnou mriežkou (StarContact, StarContact white, StarContact light, StarContact Speed s NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop, PuraTop, CreativTop, MosaikTop,)	Kategória II	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s <b>dvomi</b> štandardnými mriežkami (StarContact, StarContact white, StarContact light, StarContact Speed s NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop, PuraTop, CreativTop, MosaikTop)	Kategória I	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s <b>jednou</b> štandardnými mriežkami (StarContact, StarContact white, StarContact light, StarContact Speed s NanoporTop Fine, FineTop)	Kategória III	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s <b>jednou</b> štandardnými mriežkami i (StarContact,	Kategória II	EAD 040083-00-0404,2019

StarContact white, StarContact light, StarContact Speed s NanoporFine, FineTop		
Odolnosť proti nárazu s <b>jednou</b> štandardnou mriežkou (StarContact forte s NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop, PuraTop, CreativTop, MosaikTop,)	Kategoria I	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s <b>jednou</b> štandardnou mriežkou (StarContact Forte s NanoporFine, FineTop)	Kategoria II	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s <b>jednou</b> štandardnou mriežkou (EasyFlex, PowerFlex s NanoporTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop, PuraTop, CreativTop, MosaikTop,)	Kategoria I	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s <b>jednou</b> štandardnou mriežkou (EasyFlex, PowerFlex s NanoporFine, FineTop)	Kategorie II	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti nárazu s <b>dvomi</b> štandardnými mriežkami (EasyFlex, PowerFlex NanoporTop Fine, FineTop)	Kategorie I	EAD 040083-00-0404,2019
Paropriepustnosť	≤ 2 m	EAD 040083-00-0404,2019
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	EAD 040083-00-0404,2019
Prídržnosť:		EAD 040083-00-0404,2019
Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácií	EAD 040083-00-0404,2019
Lepidlo – Izolácia	≥ 0,08 MPa Počiatočný stav alebo porušenie v izolácií > 0,03 MPa 48 h h Ponenenie, alebo porušenie v izolácií ≥ 0,08 MPa 48 h Ponenenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácií	EAD 040083-00-0404,2019
Lepidlo – Podklad	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav ≥ 0,08 MPa 48 h Ponenenie + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Ponenenie + 7 Tage 23 °C / 50 % RL	EAD 040083-00-0404,2019
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	EAD 040083-00-0404,2019
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Nie v spoji: min. 450 N V spoji: min. 350 N	EAD 040083-00-0404,2019
Tepelný odpor	$R \leq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	EAD 040083-00-0404,2019
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolante	EAD 040083-00-0404,2019

**9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:


..... Ing. Tibor Blaško; QM – Manažér kvality Baumit SK.....  
(meno a funkcia)



V Bratislave, 22.04.2024

.....  
(miesto a datum vydania)

.....  
(podpis)





**Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**  
Building Testing and Research Institute  
Studená 3  
821 04 Bratislava  
Slovak Republic  
Phone: +421 2 49228101  
E-mail: [sternova@tsus.sk](mailto:sternova@tsus.sk)  
Website: [www.tsus.sk](http://www.tsus.sk)



## European Technical Assessment

**ETA 15/0460 – version 02  
of 14/06/2021**

### General Part

**Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**

**Trade name of the construction product**

Baumit StarSystem EPS

**Product family to which the construction product belongs**

Product area code: 4  
External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on expanded polystyrene (EPS) for the use as external insulation to walls of buildings

**Manufacturer**

Baumit Beteiligungen GmbH  
Wopfing 156  
A-2754 Waldegg  
Austria  
<http://www.baumit.at>

**Manufacturing plant**

Baumit Beteiligungen GmbH  
Wopfing 156  
A-2754 Waldegg  
Austria

**This European Technical Assessment contains**

100 pages including 4 annexes which form an integral part of this assessment.

**This European Technical Assessment is issued in accordance with regulation (EU) No 305/2011, on the basis of**

EAD 040083-00-0404

**This version replaces**

ETA 15/0460 – version 01, issued on 17/12/2015

# Baunit StarSystem EPS



<b>Posúdenie</b>	Európske technické posúdenie ETA-15/0460 – verzia 3
<b>Vyhlásenie o parametroch:</b>	03-BAB-ETA-15/0460-INT
<b>Certifikát</b>	System 1 :1139-CPD-0087/13 System 2+: 1139-CPD-0088/13
<b>Držiteľ posúdenia (ETA)</b>	Baunit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

## Komponenty systému

<b>Lepiacia hmota</b>	Baunit StarContact Baunit PaneloFix Baunit StarContact White Baunit SupraFix Baunit StarContact Speed/ Baunit SpeedContact/ Baunit Lepiacia stierka Speed/ Baunit Speed KlebeSpachtel		
<b>Tepelný izolant</b>	<b>EPS - EPS 70, EPS 80</b> od: EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S1-P3-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS100 do: EPS-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR150-BS100		
	<b>Zoznam dodávateľov expandovaného polystyrénu (EPS)</b>		
	<b>Obchodný názov</b>	<b>Výrobca/miesto výroby</b>	
	Baunit Fasádne izolačné dosky EPS-F:	Austrotherm, s.r.o., Magnetová 11, 831 04, Bratislava	
	EPS 70 F, GrEPS 70 F, Baunit StarTherm	Austrotherm, s.r.o., Magnetová 11, 831 04, Bratislava	
	EPS 70 F, EPS 80 F EPS 70 Neo, Baunit StarTherm reflect (Polyform – EPS 70 NSP)	Polyform s.r.o., Sv. Anny 1, SK- 065 03, Podolíneec	
	EPS 70 F, Baunit StarTherm/Grafit, Grafit_Reflex	Austrotherm Kft, Fehervari u. 75, H-9028 Gyor	
	EPS 70 F, EPS 80 F	IZO 4 DSP, s.r.o., Priemysel'na 5, SK - 071 01 Michalovce	
	EPS-Plus	Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfing	
	EPS F	Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfing	
	EPS 70 F, EXTRAPOR 70	Bachl spol. s r.o., Brnenská , CZ-664 42 Modřice	
	EPS 70 F	Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Divizia ISOVER, Stará Vajnorská 139, SK-831 04 Bratislava,	
	EPS 70 F, EPS 80 F , EPS 80 F Graphite	Slovizol, s.r.o. , Jelenecká 3, SK-949 01 Nitra	
	Isover EPS Grey Wall Plus Isover EPS Grey Wall Isover EPS 70 F	Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Divizia ISOVER, Stará Vajnorská 139, SK-831 04 Bratislava	
<b>Kotvy</b>	<b>Obchodný názov</b>	<b>Označenie ETA</b>	<b>Číslo ETA</b>
		Fischer termoz CN8	ETA-09/0394
		Fischer termoz PN8	ETA-09/0171
		Fischer termofix CF 8	ETA-07/0287
		Fischer termoz 8U Fischer termoz 8UZ	ETA-02/0019 ETA-02/0019
		Fischer termoz CS 8 Fischer termoz CS 8 II	ETA-14/0372
		Termoz SV II Ecotiwst	ETA-22/0158
		Ejot ejotherm STR U 2G	ETA-04/0023
		Ejot H1 eco	ETA-11/0192
		Ejot H4 eco	ETA-11/0192
		Ejot H3	ETA-14/0130
		Ejot S1	ETA-17/0991
		IsoFux ND8SZ IsoFux NDT8LZ IsoFux ND8LZ K	ETA-04/0032 ETA-04/0032 ETA-04/0032
		KEW InsuFix TSD-V KEW InsuFix TSBD 8	ETA-08/0315 ETA-08/0314

		Rawlplug R-TFIX-8M	ETA-17/0592
		Rawlplug R-TFIX-8S	ETA-17/0161
		Rawlplug TFIX 8P (len EPS)*	ETA 13/0845
		Rawlplug TFIX 8S	ETA-11/0144
		Rawlplug TFIX 8ST	ETA-11/0144
		Spit PTH EX / Spit PTH X	ETA-18/0195
		Spit PTH KZ	ETA-18/1103
		Spit PTH S	ETA-18/1102
		Spit PTH SX	ETA-18/1101
		Hilti SD-FV 8	ETA-03/0028
		Hilti XI-FI	ETA-03/0004
		Hilti SX-FV	ETA-03/0005
		Hilti D8-FV	ETA-07/0288
		Hilti SDX 8	ETA-14/0399
		Hilti HTR-P	ETA-16/0116
		Hilti HTR-M	ETA-16/0116
		Hilti HTH	ETA-15/0464
		Baumit Kotva S / Baumit Kotva N	ETA-17/0078
		Baumit Kotva E	ETA-22/0158
		Top Kraft PSK	ETA-15/0463
		Top Kraft PSV	ETA-16/0120
		Top Kraft PPV	ETA-15/0244
<b>Špeciálny kotviaci prvok</b> (Iba v kombinácii s lepiacou maltou Baumit StarContact/StarContact White)	Baumit KlebeAnker 55/88/138	Baumit KlebeAnker JJ A8	ETA-06/0015
	Baumit StarTrack blue/red/green	Baumit KlebeAnker JJ A8	ETA-06/0015
	Baumit StarTrack orange	Baumit KlebeAnker JJ A8S	ETA-12/0064
	Baumit StarTrack Duplex	Baumit KlebeAnker JJ A8S	ETA-12/0064
	Baumit StarTrack X1   Baumit KlebeAnker X1	Baumit StarTrack X1   Baumit KlebeAnker	ETA-19/0439
<b>Základná vrstva</b> (Stierková malta)	Baumit StarContact Baumit StarContact White Baumit StarContact Speed/ Baumit SpeedContact/ Baumit Lepiaca stierka Speed/ Baumit Speed KlebeSpachtel Baumit PowerFlex / Baumit SilverFlex / Baumit FaserSpachtel		
<b>Sklotextilná mriežka</b>	Baumit StarTex, Baumit Sklotextilná mriežka (122 L) Vertex R117 A 101, Vertex R116 A 101, Vertex R131 A 101, Vertex R131 A 102 Tolnatex 41-112 / ES-L 112 Tolnatex 40-015 / ES-S 015 ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB SSA1363-145(100)3sd.SM0.5 – Valmiera Technical Textiles -117S; 122 L; 122; 123/2		
<b>Penetračný náter</b>	Baumit UniPrimer Baumit PremiumPrimer Baumit CrystalActivator		
<b>Povrchová úprava</b>	Baumit CrystalTop Baumit SilikatTop Baumit NanoporTop Baumit GranoporTop Baumit SilikonTop Baumit PuraTop Baumit StarTop Baumit CreativTop Max, Trend, Varío, Fine, Pearl, Silk Baumit FineTop		
<b>Dekoratívne dodatočné povrchové úpravy</b>	Baumit CreativTop Silk, Baumit CreativTop Pearl, Baumit FillTop		
<b>Dekoratívne dodatočné povrchové úpravy - farby</b>	Baumit NanoporColor Baumit StarColor Baumit SilikonColor Baumit SilikatColor Baumit GranoporColor Baumit PuraColor Baumit Metallic , Baumit Lasur , Baumit Finish , Baumit Glitter		
<b>Voliteľné príslušenstvo</b>	Baumit fasádne izolačné dosky XPS, Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER, Baumit Soklový profil, Baumit Soklový profil Therm, Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil , Baumit Okenný a dverový dilatačný profil (PurFix, Plus, Basic), Baumit Roletový Profil, Baumit Dilatačný profil V (E), Baumit Rohová lišta flexibilná, Baumit Rohová lišta hliníková, Baumit Rohová lišta z PVC, Baumit Nadokenná lišta s odkvapový nosom, Baumit Ukončovací profil, Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní, ďalšie systémové doplnky Baumit pre riešenie detailov ETICS – bližšie informácie technologický predpis Baumit Tepelnoizolačné systémy - ETICS.		